LiMax 560

Eliminador da dureza d'água

Boletim Técnico

Informações Técnicas

Características:

Não deixa resíduos no fundo das máquinas Totalmente solúvel em água fria ou quente Eficiente também em água duras.

Utilização:

Utilizado em lavanderias de hotéis, pousadas e lavanderias comerciais e industriais com dureza d'água elevada.

Características Físico-Químicas:

Aspecto:	Liquido Limpido
Cor:	Incolor
pH (Puro a 25°C):	4,0 a 5,0
Densidade: (g/ml):	1,05 a 1,15 g/ml
Grau de Risco:	Irritante

Composição:

Mistura sinergética de sequestrantes especiais

Modo de Usar:

Utilizar de 1,0 a 3,0 ml/kg de roupa seca, juntamente com o processo de lavagem.

Validade do Produto:

36 meses após a data de fabricação

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Evite o contato prolongado com a pele. Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente o Serviço de Saúde mais próximo ou o Centro de Informações Toxicológicas 0800-7226001, levando consigo o rótulo em sua embalagem original. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto em sua embalagem original e não a reutilize para outros fins.

Obrigatório o uso de EPI.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito. Produto Biodegradável.

Embalagens:

Bombona de Polietileno de 20,0 lt. Bombona de Polietileno de 50,0 lt.

Registros Oficiais:

Produto isento de registro na ANVISA/MS



