

Nome do Produto: WAB 327

Data da última revisão: 14/03/2024

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:

**WAB 327**

Cera impermeabilizante

Nome da empresa:

**Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.**

Endereço:

Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima

95702-300 – Bento Gonçalves – RS

Telefone:

(54) 3454.9800

Email:


dety@dety.com.br

Telefones de emergência:

Defesa Civil 199

Bombeiros 193

ABIQUIM 0800 11 8270



## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes

Não apresenta riscos à saúde em condições normais de uso.

### EFEITOS DO PRODUTO

Inalação:

Se inalado, provoca irritação no trato respiratório superior.

Contato com a pele:

Não causa danos a pele.

Contato com os olhos:

Em contato com os olhos, pode ser irritante.

Ingestão:

Pode causar irritações na boca, esôfago e estômago que podem ser seguidas vômito, salivação aumentada e indisposição gástrica.

Efeitos ambientais:

O produto pode ser nocivo para organismos aquáticos quando em grande quantidade.

Perigos físico-químicos:

O produto não apresenta perigo físico-químico.

Em caso de emergência:

Dependendo das proporções isole e evacue a área. Em caso de vazamento e/ou derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o produto.

Durante o atendimento emergencial fique com o vento soprando as suas costas.

O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas e proteção respiratória adequada.

Corrosivo para os metais:

Produto não apresenta corrosividade em metais.

Corrosivo/irritante a pele:

Produto irritante para a olhos.

**Nome do Produto: WAB 327**

**Data da última revisão: 14/03/2024**

**ROTULAGEM**

Nome comercial:

**WAB 327**

**Cera Impermeabilizante**

Telefone de emergência:

(54) 3454.9800

Pictogramas de perigo:



Placa de advertência:

**AVISO**

Frase de perigo:

H320: Causa irritação ocular

Frase de precaução:

P234 - Conserve somente no recipiente original. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 - Evitar a liberação para o ambiente.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura:

Cera impermeabilizante

Composição:

Agente formador de filme, cossolvente, plastificante, agente nivelador, conservante e veículo.

Nome Químico  
Polímero acrílico

Sinônimo

Δ%  
20,0 a 30

Nº CAS  
68441-17-8

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Primeiros Socorros:

Não aplicável.

Contato com a pele:

Não aplicável.

Contato com os olhos:

Se o produto atingir os olhos lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Inalação:

Remover o acidentado para um lugar arejado e consultar um médico.

**Nome do Produto: WAB 327**

**Data da última revisão: 14/03/2024**

Ingestão: Em caso de ingestão procurar imediatamente um Centro de Intoxicações  
Fone da Pró-Química/ABIQUIM 0800 118270.

Notas ao médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto não é inflamável: Este produto não queima. Se exposto ao fogo por outra fonte, utilizar um agente extintor adequado para esse incêndio.

Meios de combate ao incêndio: Resfriar recipientes com neblina de água.  
Utilizar pó químico seco, gás carbônico ou espuma.  
Afastar os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco.  
Combater o fogo de uma distância segura ou utilizar mangueiras com suporte ou canhão monitor.  
Resfriar lateralmente os recipientes expostos às chamas com água, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Equipamentos de proteção: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Precauções pessoais: Isolar a área num raio mínimo de 50 metros e manter afastados os curiosos.  
Utilizar óculos de segurança, botas, máscara e luvas adequadas.

Precauções ambientais: Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos de água e/ou água subterrânea.

Método de limpeza: Absorva o material derramado com terra, areia, vermiculita ou outro material não combustível.  
Não descarte diretamente no meio ambiente. Lavar o local com água em abundância, tomando cuidado para não escoar para cursos de água.

## 7. MANUSEIO E ARMAZANAMENTO

Manuseio: Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho.

Armazenamento: Manter em sua embalagem original.  
Manter os recipientes ao abrigo dos raios solares.  
Manter os recipientes bem fechados e propriamente identificados, em local bem ventilado.  
**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**Nome do Produto: WAB 327**

**Data da última revisão: 14/03/2024**

## 8. CONTROLE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Proteção respiratória: | Não aplicável. |
| Proteção das mãos:     | Não aplicável. |
| Proteção dos olhos:    | Não aplicável. |
| Proteção da pele:      | Não aplicável. |
| Medidas de engenharia: | Não aplicável. |

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma, cor)                           | Líquido branco levemente amarelado |
| Odor:                                                         | Característico                     |
| pH Puro:                                                      | 8,5 a 9,5                          |
| Ponto de fusão/Ponto de congelamento:                         | Não disponível                     |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não disponível                     |
| Ponto de fulgor:                                              | Não disponível                     |
| Taxa de evaporação:                                           | Não disponível                     |
| Inflamabilidade:                                              | Não inflamável                     |
| Explosividade:                                                | Não explosivo                      |
| Pressão de vapor:                                             | Não disponível                     |
| Densidade de vapor:                                           | Não disponível                     |
| Densidade:                                                    | 0,95 – 1,05 g/ml                   |
| Solubilidade:                                                 | Não disponível                     |
| Coeficiente de partição – n-octanol/água:                     | Não disponível                     |
| Temperatura de auto ignição:                                  | Não disponível                     |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não disponível                     |
| Viscosidade:                                                  | Não disponível                     |

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Condições a evitar:       | Estável sob condições de armazenagem recomendadas. |
| Produtos de decomposição: | Não há produtos perigosos de decomposição          |
| Reações perigosas:        | O produto não apresenta reações perigosas.         |
| Materiais incompatíveis:  | Não aplicável.                                     |

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Toxidade aguda:             | Não disponível                     |
| Corrosão/Irritação da pele: | Não aplicável                      |
| Lesões oculares graves:     | Produto é irritante para os olhos. |
| Sensibilidade respiratória: | Não disponível                     |
| Mutageneidade:              | Não disponível                     |

**Nome do Produto: WAB 327****Data da última revisão: 14/03/2024**

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Carcinogenicidade:                                                   | Não disponível |
| Toxicidade a reprodução e lactação:                                  | Não disponível |
| Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo - exposição única:      | Não disponível |
| Toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico-exposições repetidas | Não disponível |
| Perigo por aspiração:                                                | Não disponível |

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ecotoxicidade                   | Não disponível             |
| Persistência e degradabilidade: | O produto é biodegradável. |
| Potencial bioacumulativo:       | Não disponível             |
| Mobilidade no solo:             | Não disponível             |

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

O descarte apropriado depende da natureza de cada descarte e deve ser feita por um empreiteiro competente e com a devida permissão.

Os materiais resultantes das operações de limpeza podem ser resíduos perigosos e, portanto, submetidos às regulamentações vigentes.

O descarte do refugo feito através de empresas especializadas, deve ser registrado e comunicado as autoridades competentes.

As embalagens são em polietileno de alta densidade e podem ser recicladas como matéria-prima secundária, por empresas especializadas e autorizadas.

As embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros.

Não dispersar as embalagens no ambiente.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

**Transporte Terrestre : ANTT - Resolução nº 5232**

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre.

**Transporte Hidroviário : IMDG - International Maritime Dangerous Goods**

Produto não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.

**Transporte Aéreo: IATA - International Air Transport Association**

Produto não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

## 15. REGULAMENTAÇÕES

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Registro na ANVISA-MS: | Nº 25351.511074/2010-06 |
| Ficha de emergência:   | Conforme ABNT Nº 7503   |
| FISPQ:                 | Conforme ABNT Nº 14725  |

**Nome do Produto: WAB 327**

**Data da última revisão: 14/03/2024**

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

WAB 327 é uma cera impermeabilizante.

Esta FISPQ deve ficar ao alcance de todos que manipulam ou usam este produto, para estarem informados dos riscos específicos a que estão sujeitos.

A presente FISPQ foi redigida pelo Departamento Técnico da DETYLINE Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda, baseada no melhor de sua posse para segurança e aceitável na data de última revisão.

As informações aqui contidas se referem somente a este produto e não valem se o mesmo for usado com outros ou em transformação.

Nada aqui contido deve ser considerado como garantia.

Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.

Embalagem: Bombonas de plástico de polietileno de alta densidade.

Para quaisquer informações complementares entrar em contato com o Departamento Técnico da  
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima

95702 300 - Bento Gonçalves - RS

dety@dety.com.br

Telefone: (54) 3454.9800

**REVISÃO Nº: 03**

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 14 de março de 2025.**